

TROCAL 88.
Haustür innen öffnend.

Das fortschrittlichste Türenprogramm.







TROCAL 88 Haustürsystem innen öffnend.

Verleihen Sie Ihrem Haus mit dem TROCAL 88 Haustürsystem einen eleganten und individuellen Charakter. Freuen Sie sich über mehr Sicherheit gegen Einbrüche, über mehr Komfort durch die Barrierefreiheit und über die hohe Wärmedämmung durch die thermisch getrennte Schwelle.



K Hochstabile Konstruktion.

Richtungsweisende 6-Kammer-Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstärkung und Schweißeckverbinder für höhere Statik.

K Hohe Dämm- und Schutzleistung.

Hohe Dichtigkeit durch doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten barrierefreien Haustürschwelle.

Hohe Wärmedämmung und hoher Einbruchschutz.

Zusätzlicher Schlagregenschutz durch Aluminium-Wetterschenkel und Falzpad-Set.

Schwellenverbinder für passgenauen Sitz und Abdichtung zur Haustürschwelle.

K Individuelle Ausstattung.

Tiefer Glasfalz für moderne 3-fach Verglasung, spezielle Funktionsgläser oder Haustürfüllungen bis 56 mm Dicke

Maximale Flügelgrößen:

Haustür einflügelig 1200 x 2400 mm

Haustür Stulpflügel 1000 x 2400 mm